

KNAUF SOLUZIONI PER IL FAI DA TE

LISTINO PREZZI





KNAUF SOLUZIONI PER IL FAI DA TE


Costruire con il cartongesso	02
Riparare e livellare	20
Posare rivestimenti	34
Isolare	40
Decorare	48
Sigillare e pronto intervento	64



COSTRUIRE CON IL CARTONGESSO

I Sistemi Costruttivi a Secco Knauf offrono una vasta gamma di prodotti che permette di eseguire qualsiasi tipo di intervento edilizio. I prodotti Knauf per l'edilizia si distinguono per la qualità e la quantità delle soluzioni proposte: ogni articolo è certificato secondo la normativa CE.

Inoltre le lastre e i profili sono compatibili con tutti gli accessori creati da Knauf per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Con la linea Knauf Fai da Te sarà possibile realizzare in autonomia i propri lavori di ristrutturazione e costruzione, certi di poter contare sull'esperienza e l'affidabilità che Knauf si è conquistata nel corso degli anni.




PROTEZIONE
ANTINCENDIO




ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO



QUALITÀ NATURALE
DEL GESSO



RESISTENZA
AI CARICHI



MANEGGEVOLEZZA



PROTEZIONE
ANTI UMIDITÀ





Lastre


Lastra Kasa Ok



Lastra in gesso rivestito utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le finiture d'interni. Ideale per il rivestimento di pareti, contropareti e controsoffitti mediante il fissaggio su orditure metalliche, oppure come intonaco a secco su pareti, mediante l'uso di idoneo adesivo a base gesso (Perflix).
La lastra viene identificata con il timbro sul retro di colore blu.

Cod.	Ean	Dimensioni	Unità minima di vendita	Prezzo
459076	8018773002192	1200x1000x12,5 mm	72 pz./pal.	5,31/pz.

Lastra Kasa Ok Idro



Lastra in gesso rivestito impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Ideale per il rivestimento di pareti, contropareti e controsoffitti, destinata ad ambienti con elevato tasso di umidità quali bagni e cucine. La lastra viene identificata con il timbro sul retro di colore blu e speciale cartone di colore verde.

Cod.	Ean	Dimensioni	Unità minima di vendita	Prezzo
459080	8018773002185	1200x1000x12,5 mm	72 pz./pal.	6,17/pz.

Lastra Kasa Ok Igni




Le Lastre Kasa Ok Igni sono lastre in cartongesso armate con fibre minerali e additivi per una migliore coesione del nucleo in gesso sotto l'azione del fuoco. Ideali per il rivestimento di pareti, contropareti e controsoffitti con elevate prestazioni di resistenza al fuoco.
La lastra viene identificata con il timbro sul retro di colore rosso.

Cod.	Ean	Dimensioni	Unità minima di vendita	Prezzo
459085	8018773002000	1200x1000x12,5 mm	72 pz./pal.	6,17/pz.

Lastre

Lastra Kasa Ok Diamant®



Lastra ad alta densità e resistenza costituita da un nucleo in gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. Sono caratteristiche intrinseche di questa lastra l'alta resistenza agli urti e un'elevata durezza superficiale. Ideale per il rivestimento di pareti, contropareti e controsoffitti con reazione al fuoco classe A2-s1, d0. Adatta per ambienti umidi come bagni e cucine e per garantire ottime prestazioni di isolamento acustico.

Cod.	Ean	Dimensioni	Unità minima di vendita	Prezzo
289812	8018773002017	1200x1000x12,5 mm	40 pz./pal.	8,56/pz.

Collanti

Perlfix



Speciale adesivo a base gesso, ideale per l'incollaggio di lastre e isolastre Knauf su murature e per l'incollaggio di materiali isolanti in genere. Di facile utilizzo, da miscelare con acqua. Ottima resa in lavorazione (5 kg/m²). Tempo di lavorabilità circa 1 ora e 30 minuti.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
3241	4006379035182	10 kg	5 pz.	Sacco	5,99/pz.

Stucchi

Fugenfüller - 1 kg



Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Ideale per la finitura di giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. Utilizzabile su ogni tipo di lastra, assicura finiture fino a livello Q3.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
590892	4006379097883	1 kg	12 pz.	Sacco	3,00/pz.

Per quantità o formati diversi, fare riferimento alla gamma professionale

Stucchi

Uniflott Finish



Stucco pronto per l'uso. Ideale per la finitura e lisciatura delle pareti. Facilmente carteggiabile.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
453393	4006379081080	8 kg	5 pz.	Secchiello	14,54/pz.
496460	4006379081660	4 kg	1 pz.	Secchiello	3,00/pz.

Superfinish



Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene. Il prodotto è uno stucco ad elevate prestazioni, specificatamente formulato per la finitura delle pareti a secco: offre una qualità superficiale superiore oltre a un'applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità ed eccellente facilità di carteggiatura.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
533375	5205131201066	6 kg	5 pz.	Secchiello	1,23/kg

Primer per supporti lisci

Spezialhaftgrund



Primer a dispersione acquosa. Forma un film aderente su superfici lisce non assorbenti, con conseguente adesione eccellente di stucchi, malte, adesivi per piastrelle etc.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
47851	4006379055838	1 kg	12 pz.	Secchiello	6,51/pz.
47852	4006379055845	2,5 kg	5 pz.	Secchiello	14,84/pz.

Orditure

Kit Diy



Orditure in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z -M/N-A-C.
Kit composto da 11 elementi di dimensioni 1500X200X100.
Ideale per costruire orditure portanti a supporto di pareti e contropareti in cartongesso.

Sviluppo 3,60 mq

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
617719	4003982432209	13,5 kg	1 kit	Kit 11 pz.	36,75/pz.

Accessori

Tasselli

Tassello testa piana bombata blister 6x37



Tassello da utilizzare solo su materiali pieni. Avvitato o battuto.
Contenuto della confezione: 25 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
536863	4003982382832	6x37mm	10 pz./conf.	Blister	2,22/conf.

Tassello universale alte prestazioni



Tassello universale progettato per ottenere un fissaggio ottimale, che rispetti la lastra e resista nel tempo.
Contenuto della confezione: 50 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
536864	4003982382849	5x40 mm	10 pz./conf.	Blister	2,69/conf.

Tasselli

Tassello a espansione



Tassello da muratura vuota o piena con vite a testa svasata.
Contenuto della confezione: 25 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535553	4003982382108	8x40 mm	10 pz./conf.	Blister	2,10/conf.

Tassello Molly M5 per lastra sp. 12,5



Tassello metallico per lastre in gesso rivestito sp. 12,5 per fissaggio di carichi pesanti.
Contenuto della confezione: 20 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535555	4003982382115	M5	10 pz./conf.	Blister	4,45/conf.

Tassello Hartmut M5x60



Tassello universale per il fissaggio di carichi pesanti su lastre in gesso rivestito.
Contenuto della confezione: 6 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535557	4003982382122	5x60 mm	5 pz./conf.	Blister	13,80/conf.

Ganci

Gancio con molla



Gancio per controsoffitti sospesi superiori a cm 12.
Contenuto della confezione: 6 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535449	4003982467454	50x15/50x27/60x25	5 pz./conf.	Blister	2,84/conf.

Gancio di unione ortogonale a base doppia



Gancio a base doppia per profili 50/27. Per controsoffitti.
Contenuto della confezione: 20 pezzi

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535460	4003982396464	10 pz./conf.	Blister	3,32/conf.

Pendino con occhiello chiuso



Pendino con occhiello da 4 mm da utilizzare insieme al gancio con molla.
Contenuto della confezione: 5 pezzi

Cod.	Ean	Lunghezza	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535542	4003982382085	250 mm	20 pz./conf.	Blister	1,39/conf.

Giunti e distanziatori

Giunto lineare per profili



Giunto per il prolungamento dei montanti per controsoffitti per profili 50/27.
Contenuto della confezione: 4 pezzi

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535462	4003982467492	5 pz./conf.	Blister	1,41/conf.

Distanziatore universale 0-12



Per intercapedini fino a 12 cm. Per profili 50/27.
Contenuto della confezione: 6 pezzi

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535536	4003982382078	20 pz./conf.	Blister	2,36/conf.

Viti

Viti



Viti compatibili con le soluzioni costruttive a secco Knauf Kasa Ok.

Contenuto della confezione:

- 200 pz. art. 55785

- 200 pz. art. 55786

- 150 pz. art. 55787

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
55785	4006379057917	25x3,5 mm	10 pz./conf.	Blister	2,42/conf.
55786	4006379057924	35x3,5 mm	10 pz./conf.	Blister	2,73/conf.
55787	4006379057931	45x3,5 mm	10 pz./conf.	Blister	5,82/conf.

Viti per Lastra Kasa Ok Diamant®



Viti autofilettanti, in acciaio fosfatato, per Lastra Kasa Ok Diamant®.

Contenuto della confezione: 50 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535558	4003982382139	23x3,9 mm	20 pz./conf.	Blister	1,70/conf.
535559	4003982382146	38x3,9 mm	20 pz./conf.	Blister	2,17/conf.

Viti finta rondella punta teks




Vite finta rondella autopercorante zincata.

Contenuto della confezione: 20 pezzi

Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
535563	4003982382153	35x3,9 mm	20 pz./conf.	Blister	1,86/conf.

Nastro in rete

	Nastro in rete Top Quality autoadesivo per armare i giunti. Rotolo da 20 mt.			
Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Prezzo
629436	4003982041746	20 mt	48 pz./conf.	1,22/pz.

Nastro guarnizione isolante biadesivo

	Nastro di guarnizione isolante biadesivo in polietilene espanso da applicare alle orditure Knauf, indispensabile per garantire elevate prestazioni di isolamento acustico di pareti e contropareti.			
Cod.	Ean	Misura	Unità minima di vendita	Prezzo
83452	8018773000938	30 mm x10 mt	10 pz./conf.	3,11/pz.
83448	8018773000945	50 mm x10 mt	6 pz./conf.	4,80/pz.
83450	8018773000952	75 mm x10 mt	4 pz./conf.	7,04/pz.

Accessori complementari

Appendiquadro in nylon

BLISTER



Appendiquadro in nylon a 3 punte.
Contenuto della confezione: 10 pezzi

NOVITÀ

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
536865	4003982382856	20 pz./conf.	Blister	2,57/conf.

Attrezzi

Spatole

Spatola in acciaio inox



Spatola in acciaio inox con manico in legno 28x13 cm

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
20221110	4003976030787	1 pz./conf.	8,83/pz.

Spatola americana



Spatola americana inox con manico in gomma 28x12 cm

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
227207	8021636183860	1 pz./conf.	12,60/pz.

Spatola in acciaio



Spatola in acciaio con spessore di 0,6 mm e manico di legno.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59241	8021636182252	1 pz./conf.	13,32/pz.

Spatola in acciaio inox



Spatola in acciaio inox. Larghezza: 12 cm

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
227210	8021636001768	1 pz./conf.	10,04/pz.

Spatola in acciaio Inox



Spatola in acciaio inox con impugnatura in legno naturale. All'estremità del manico è dotata di una punta per viti a stella.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4689	4003982056139	1 pz./conf.	13,44/pz.

Spatola inox SUPER



Spatola inox SUPER con punta per viti a stella

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
582361	4003982408488	1 pz./conf.	13,44/pz.


Spatola americana flessibile



Spatola americana con flessibilità elevata, manico in gomma ultra resistente allo sporco e alle sollecitazioni. Larghezza 10 cm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59246	8021636002529	1 pz./conf.	4,39/pz.

Spatola per angoli




Spatola per angoli in acciaio inox, con manico in gomma e ali laterali lunghe.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4695	4003982056306	1 pz./conf.	8,72/pz.

Spatole

Cazzuola da stucco



Cazzuola in acciaio inox e manico in gomma, ideale in abbinamento alla cassetta porta stucco. Lunghezza 60 mm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59239	8021636293033	1 pz./conf.	4,97/pz.

Frattoni

Frattonone



Frattonone tipo svizzero con lama in acciaio inossidabile dim. 50x14

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
227202	8021636180814	1 pz./conf.	16,77/pz.

Frattonone in acciaio inox



Frattonone in acciaio inox modello lungo 48x12

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
474278	4003982320438	1 pz./conf.	17,18/pz.

Tamponi

Tampone per smerigliare



Tampone in materiale plastico leggero e resistente agli urti. È rifinito con i blocca-carta in acciaio.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4700	4003982056351	1 pz./conf.	10,76/pz.

Tela smeriglio



Tela presagomata e compatibile con i tamponi per smerigliare. Grammatura 120.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4703	4003982056382	1 pz./conf.	8,38/pz.

Attrezzi per lavorazione lastre

Lima a seghetto



Lima a seghetto con punta perforante, costituita da una lima tonda a spirale in acciaio da 6,5 e impugnatura ergonomica in plastica rigida. Lunghezza 24,5 cm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4682	4003982055613	1 pz./conf.	10,00/pz.

Seghetto a punta



Seghetto a punta provvisto di apposita dentatura in acciaio temprato. Consente di effettuare tagli diritti e curvi. Lunghezza 16 cm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4683	4003982055620	1 pz./conf.	7,54/pz.

Rifilatrice tagliastre



Rifilatrice tagliastre in acciaio, manico in legno e dischi da taglio diamantati. Larghezza di taglio da 2 a 12 cm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
39309	4003982148711	1 pz./conf.	19,70/pz.

Attrezzi per lavorazione lastre


Pialletta per lastre



Pialletta per lastre in ABS. Adatta sia per realizzare smussi che per rifinire il bordo tagliato della lastra.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
79884	4003982188410	1 pz./conf.	49,35/pz.

Ricambi lame per pialletta



Ricambi lame (confezione da 10 pz./cad)

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4630	4003982053817	1 pz./conf.	3,87/pz.


Cutter professionale



Coltello a lametta retrattile con cassa in metallo e lama intercambiabile.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59204	8001066091041	1 pz./conf.	7,09/pz.

Ricambi lame per cutter



Ricambi lame (confezione da 10 pz./cad)

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59205	8001066490486	100 pz./conf.	3,23/pz.

Attrezzi per lavorazione lastre

Segaccio a punta fine



Segaccio a punta fine che consente tagli particolarmente difficili e complessi.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59250	4003982300485	1 pz./conf.	17,59/pz.

Segaccio



Segaccio adatto per il taglio di lastre Knauf accoppiate con materiali isolanti. Con lama in acciaio temprato e impugnatura in plastica rigida antiurto. Lunghezza 40 cm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59229	9002943053403	1 pz./conf.	23,10/pz.

Pialletta



Pialletta per lastre adatta per rifinire il bordo tagliato delle lastre. Dotato di cassa in alluminio. Lunghezza 25 cm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
447550	4003982307460	1 pz./conf.	13,50/pz.

Frizione per trapano



Trasforma un qualsiasi trapano elettrico in un efficace avvitatore. Non necessita di lubrificazione.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4673	4003982055019	1 pz./conf.	19,05/pz.

Attrezzi per tracciamento e lavorazione profili


Tracciatore a filo



Tracciatore a filo Ergo line 15 m

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
4647	4003982054142	1 pz./conf.	4,63/pz.

Livella magnetica



Livella magnetica in alluminio profilato con magneti particolarmente aggrappanti, robusti e scala graduata. Lunghezza 60 cm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
470486	4003982317551	1 pz./conf.	15,68/pz.

Cesoia a taglio dritto



Consente un taglio netto dei profili grazie alle lame di acciaio forgiate a caldo e temperate, e all'impugnatura ergonomica antiscivolo in PVC.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59224	4003982300348	1 pz./conf.	15,05/pz.

Punzonatrice Mini



Punzonatrice per il fissaggio dei profili.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
69866	4003982301192	1 pz./conf.	55,00/pz.

Attrezzi per tracciamento e lavorazione profili

Flessometro Knauf



Nastro metallico da 5 m di lunghezza e 25 mm di larghezza, magnetico, non flette fino a 3 m, in cassa ABS. Resistente agli urti, bloccaggio a scatto e numerazione di facile lettura. Conforme norme CEE-classe II.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
72561	5413503513543	1 pz./conf.	3,68/pz.

Mandrino di supporto



Mandrino di supporto per frese a tazza dotato di punta pilota HSS e attacco esagonale da 11,1 mm.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
59236	4003982300416	1 pz./conf.	33,60/pz.

RIPARARE E LIVELLARE





Malte

Malta refrattaria



Malta a base di selezionati aggregati refrattari. Resiste alle alte temperature. Pronta all'uso con aggiunta d'acqua. Per montaggio e stuccatura di caminetti, canne fumarie, mattoni refrattari etc. Non contiene fibre di amianto o prodotti dannosi per la salute. Adatta in interno ed esterno.

1250°C

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
463308	8018773001430	2 kg	8 pz./conf.	Sacco	4,61/pz.
147830	8018773001522	5 kg	4 pz./conf.	Sacco	10,56/pz.
616878	4003982431554	10 kg	5 pz./conf.	Secchiello	12,92/pz.
617827	4003982432247	3 kg	8 pz./conf.	Secchiello	6,51/pz.
616876	4003982431547	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	9,35/pz.

Malta pronta grigia



Malta in polvere monocomponente a base di speciali leganti, sabbie fini selezionate e additivi che la rendono particolarmente indicata come malta per intonaci tradizionali a grana fine. Miscelata con acqua, forma un impasto di eccezionale scorrevolezza e praticità d'uso. Ideale per la realizzazione di intonaci grezzi sia in interno che in esterno. Resa: 1,5 kg/m² per 1 mm di spessore.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
62008	8018773000143	5 kg	12 pz./conf.	Sacco	4,36/pz.
62039	8018773000563	12,5 kg	8 pz./conf.	Sacco	5,61/pz.
62038	8018773000570	25 kg	4 pz./conf.	Sacco	7,13/pz.
616852	4003982431479	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	5,57/pz.

Malta pronta bianca fine



Malta in polvere monocomponente a base di speciali leganti, sabbie fini selezionate e additivi che la rendono particolarmente indicata come rasatura di intonaci tradizionali. Adatta a utilizzo in interni ed esterni. Resa 1,3 kg/m² per 1 mm di spessore.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
62009	8018773000150	5 kg	12 pz./conf.	Sacco	4,41/pz.
62042	8018773000587	20 kg	5 pz./conf.	Sacco	10,17/pz.
616853	4003982431486	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	8,09/pz.

Malta da risanamento deumidificante



Malta da intonaco composta da una particolare miscela di leganti idraulici, inerti e speciali additivi che conferiscono all'impasto elevata porosità capillare. È una soluzione efficace per risolvere i problemi di risalita capillare di umidità nei vecchi e nuovi edifici. La sua particolare formulazione consente di ottenere intonaci resistenti nel tempo all'aggressione dei sali e alla risalita d'umidità. Resa circa 18 kg/m² per cm di spessore.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
475965	8018773002222	5 kg	4 pz./conf.	Sacco	11,47/pz.
475963	8018773002215	25 kg	4 pz./conf.	Sacco	31,80/pz.
 617829	4003982432261	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	8,51/pz.

Malta da risanamento deumidificante - finitura



Malta rasante a base di calce idraulica naturale, sabbie selezionate e speciali additivi, specifico per la finitura di facciate di edifici degradate dall'umidità di risalita.

La malta deumidificante di finitura è particolarmente indicata come rasante di intonaci a base calce, calce idraulica e pozzolana. Assicura elevata traspirabilità e un efficace smaltimento dell'umidità di risalita. Resa 1,5 kg/m² per mm di spessore.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
475964	8018773002246	5 kg	3 pz./conf.	Sacco	11,47/pz.
475962	8018773002239	20 kg	5 pz./conf.	Sacco	26,33/pz.
 617828	4003982432254	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	9,24/pz.

Malta ripara



Malta fibrorinforzata per il ripristino di sottofondi degradati, di strutture in calcestruzzo che presentano difetti di getto, copertura di nidi di ghiaia, ricostruzione di davanzali, modanature, fissaggio di zanche, pali di recinzione, staffe e chiusini.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 617818	4003982432230	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	7,77/pz.

Malte

Malta impermeabilizzante osmotica



Malta cementizia monocomponente utilizzata per la prevenzione di infiltrazioni d'acqua e per combattere l'umidità in leggera contropinta di vecchie abitazioni.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 617830	4003982432278	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	7,98/pz.

Malta bastarda



Malta idraulica in polvere pronta all'uso. Garantisce un'elevata resistenza alla compressione e un elevato grado di permeabilità dell'intonaco. Consigliata nella realizzazione di intonaci grezzi, sia in interno che in esterno, nei casi in cui sia necessario bloccare e sigillare tubazioni elettriche o idrauliche, collocate a pavimento o parete, infine come malta da allettamento per la realizzazione di murature con mattoni pieni di argilla e/o manufatti trafilati.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
233277	8018773001881	25 kg	60 pz./conf.	5,91/pz.

Inerti

Sabbia quarzifera



Sabbia quarzifera per malte, intonaci, muratura, giardinaggio e lettiera. Utilizzabile come inerte per malte di calce, di cemento e di calce cemento, per intonaci grezzi e di rifinitura. Adatta anche per smagrire altri prodotti della linea Knauf e come detergente per la pulizia dei pavimenti dopo la fugatura.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616845	4003982431455	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	5,78/pz.
62033	8018773000167	5 kg	4 pz./conf.	Sacco	4,35/pz.

Sabbia umida vagliata



Sabbia selezionata ideale per la realizzazione di malte e intonaci.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
251066	8018773001973	25 kg	60 pz./pal.	4,26/pz.

Calce idrata



Polvere di idrato di calce bianca da diluire con acqua. Per imbiancare, igienizzare e per vari usi in giardino, ad esempio fertilizzare, concimare e proteggere i tronchi degli alberi da frutto.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616890	4003982431608	2 kg	8 pz./conf.	Secchiello	4,20/pz.
62010	8018773000013	2,5 kg	6 pz./conf.	Sacco	2,86/pz.

Calce idraulica naturale



Calce idraulica naturale ottenuta dalla cottura di un calcare marnoso in forni tradizionali a strati. La sua presa lenta ma costante nel tempo favorisce l'aumento delle resistenze meccaniche nel corso dei mesi successivi alla posa. È facile da lavorare, è traspirante e favorisce la deumidificazione delle murature garantendo un comfort abitativo elevato, sia in interno che in esterno. Le sue caratteristiche tecniche la rendono adatta soprattutto per ristrutturazioni e nella Bioedilizia.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616891	4003982431615	3 kg	8 pz./conf.	Secchiello	6,62/pz.

Leganti

Calce idraulica



Legante pronto all'uso a base di silicati di calcio senza additivi chimici. Ideale per la preparazione di intonaci decorativi, interni ed esterni; per il restauro di intonaci deumidificanti, da risanamento e altamente traspiranti. Conferisce alla malta proprietà di isolamento termico e acustico.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
62012	8018773000020	5 kg	3 pz./conf.	Sacco	4,14/pz.
 616889	4003982431592	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	7,35/pz.

Cemento bianco



Cemento bianco portland con una spiccata brillantezza. I suoi impieghi abituali riguardano: getti faccia a vista con rilievi di inerti colorati; pavimentazioni di pregio; sculture, panchine, fioriere, vasi; intonaci a base cementizia; colle cementizie; elementi per l'arredo urbano.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
102154	8018773001102	1 kg	10 pz./conf.	Sacco	1,43/pz.
62031	8018773000037	2 kg	8 pz./conf.	Sacco	2,73/pz.
62032	8018773000044	5 kg	6 pz./conf.	Sacco	5,30/pz.
 616887	4003982431578	3 kg	8 pz./conf.	Secchiello	6,83/pz.
 616888	4003982431585	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	10,08/pz.

Cemento grigio



Cemento grigio in grado di offrire un'elevata resistenza alla compressione già dopo 2 giorni. Utilizzabile come malta per ripristini non strutturali; malta per intonaco; malta di calce cemento.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
102153	8018773001119	1 kg	10 pz./conf.	Sacco	1,27/pz.
62035	8018773000051	2 kg	8 pz./conf.	Sacco	2,49/pz.
132693	8018773001232	20 kg	5 pz./conf.	Sacco	8,98/pz.
62034	8018773000068	5 kg	12 pz./conf.	Sacco	4,42/pz.
 640358	4003982466099	3 kg	8 pz./conf.	Secchiello	MANCA PREZZO
 616865	4003982431509	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	7,98/pz.

Cemento rapido



Il cemento rapido Knauf è una malta cementizia a presa rapida che, grazie al suo rapido indurimento, viene utilizzato per tutti quei lavori dove è richiesta una presa rapida, come il fissaggio di zanche, posa di falsi telai, posa di scatole per installazioni elettriche, ecc.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
102152	8018773001126	1 kg	10 pz./conf.	Sacco	1,40/pz.
62044	8018773000075	2 kg	10 pz./conf.	Sacco	2,66/pz.
62043	8018773000082	5 kg	12 pz./conf.	Sacco	4,97/pz.
132694	8018773001249	25 kg	4 pz./conf.	Sacco	12,95/pz.
 617290	4003982431721	3 kg	8 pz./conf.	Secchiello	5,57/pz.
 617289	4003982431714	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	7,98/pz.

Gesso



Gesso a presa rapida pronto per l'uso con la sola aggiunta d'acqua. Per il bloccaggio rapido di staffe, mensole, telai, porte, scatole, impianti elettrici, chiusura di buchi e tracce su murature. Adatto a un utilizzo in interno.

Cod.	Ean	Peso	Confezione	Confezione	Prezzo
631576	8018773000105	1 kg	10 pz./conf.	Sacco	1,15/pz.
62004	8018773000112	4 kg	4 pz./conf.	Sacco	3,15/pz.

Intonaci e fissativi

Easy-Putz



Intonaco minerale puro per un accento di charme negli ambienti interni. Traspirante, consente alla struttura una naturale "respirazione", assicurando un sano clima interno.

Cod.	Ean	Peso	Granulometria	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 102226	4006379069736	10 kg	1 mm	1 pz./conf.	Secchiello	25,89/pz.
 102225	4006379069729	10 kg	0,5 mm	1 pz./conf.	Secchiello	25,89/pz.

Intonaci e fissativi

Intonaco Bio



Intonaco premiscelato ad applicazione manuale utilizzato per l'intonacatura di pareti interne ed esterne su supporti in laterizio di nuova costruzione e per edifici storici, specifico per mattoni porosi fatti a mano, per il recupero e il restauro.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 640495	4003982466334	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	7,98/pz.

Roccia di Gambassi



Intonaco premiscelato a base anidrite, calce e perlite, a granulometria 1,2 mm. Non contiene cemento.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 640501	4003982466341	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	8,40/pz.

Per quantità o formati diversi, fare riferimento alla gamma professionale

Haftemulsion - Aggrappante per intonaci



Additivo per intonaci a calce-cemento, calcestruzzo, malta per rappezature e massetti cementizi per aumentare l'aderenza, la resistenza alla rottura e all'abrasione. Utilizzabile come ponte di adesione tra lastre in pietra naturale e letti di malta spessi (ad es. per la posa di lastre di porfido e altre lastre poligonali). Per pareti e pavimenti. Per uso interno ed esterno.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 6299	4006379018550	1 kg	12 pz./conf.	Secchiello	7,08/pz.

Stucco in pasta Ultralight



Sapiente formulazione di stucco pronto all'uso, molto leggero, caldo e vellutato al tatto.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 546455	4003982400482	250 ml	12 pz./conf.	Secchiello	2,22/pz.
 546456	4003982400499	500 ml	12 pz./conf.	Secchiello	3,79/pz.
 546457	4003982400505	1000 ml	6 pz./conf.	Secchiello	6,56/pz.
 546458	4003982400512	2500 ml	1 pz./conf.	Secchiello	16,29/pz.

Stucco in pasta per muro/legno



Sapiente formulazione di stucco pronto all'uso, ideale per turare fori e livellare tutti i supporti, sia a gesso che a cemento.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
62050	8018773000518	0,25 kg	24 pz./conf.	Secchiello	0,95/pz.
62051	8018773000525	0,5 kg	24 pz./conf.	Secchiello	1,36/pz.
62052	8018773000532	1 kg	12 pz./conf.	Secchiello	2,31/pz.
62053	8018773000556	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	8,79/pz.

Stucco fine per superfici



Prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, con altissimo punto di bianco. Ottimo per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano e per rasare pareti. E' inodore e non imputridisce. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
237548	8018773001911	150 g	18 pz./conf.	Tubetto	2,26/pz.

Stucchi

Riparatore per fughe



Stucco in pasta pronto per una veloce riparazione di fughe danneggiate e scolorite.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
237546	8018773001898	150 g	18 pz./conf.	Tubetto	2,52/pz.

Tappabuchi rapido



Stucco pronto all'uso, leggero, caldo e vellutato al tatto. Ideale per murare fori e livellare tutti i supporti, sia in gesso che in cemento.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
237547	8018773001904	150 g	18 pz./conf.	Tubetto	2,76/pz.

Stucco da riempimento per interni



Stucco a base di gesso per otturare fori e per stuccare crepe, adatto alla stuccatura di lastre in gesso rivestito. Indicato per livellare asperità, fissare, modellare. Verniciabile a completa essiccazione.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
5773	4006379022618	1 kg	12 pz./conf.	Sacco	1,89/pz.
3239	4006379015603	5 kg	8 pz./conf.	Sacco	5,99/pz.

Stucco da riempimento per esterni



Stucco per esterno ideale per la riparazione e la ristrutturazione di superfici in intonaco o muratura. Utilizzabile per riempire imperfezioni come fessure e fori e per levigare le superfici. Resiste alle intemperie.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
6296	4006379028801	1 kg	12 pz./conf.	Sacco	2,61/pz.
6297	4006379018505	5 kg	8 pz./conf.	Sacco	8,89/pz.

Stucco per riparazioni



Stucco livellante e rasante stabile, additivato con resine sintetiche, a indurimento idraulico. Presa rapida autoportante per massetti, calcestrutto e muratura, per fori e asperità su pareti e pavimenti.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
5810	4006379039500	5 kg	12 pz./conf.	Sacco	7,19/pz.

Scagliola



Prodotto in polvere a base di gesso di elevata purezza. Da miscelare con acqua. Ideale per finiture, rasature di qualità, lisce e lucide e lavorazioni tramite colatura. Si applica direttamente su superfici interne di laterizio e di calcestruzzo tradizionale.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
62006	8018773000129	1 kg	8 pz./conf.	Sacco	1,15/pz.
62007	8018773000136	4 kg	6 pz./conf.	Sacco	3,15/pz.
616851	4003982431462	4 kg	6 pz./conf.	Secchiello	9,10/pz.

Finiture

Velvet



Finitura liscia pregiata a base di gesso alabastrino superventilato vagliato a ultrasuoni, polvere di marmo e calce fiore purissima, con aggiunta di additivi plastificanti di origine naturale.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 617269	4003982431707	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	11,34/pz.

Rasante grigio



Rasante fibrinforzato monocomponente utilizzato per la rasatura di superfici irregolari quali intonaco e calcestruzzo. Per uso interno ed esterno. Disponibile sia bianco che grigio.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616871	4003982431516	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	6,83/pz.

Rasante bianco



Rasante fibrinforzato monocomponente utilizzato per la rasatura di superfici irregolari quali intonaco e calcestruzzo. Per uso interno ed esterno. Disponibile sia bianco che grigio.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616873	4003982431523	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	9,24/pz.

Rasante Bio



Rasante di finitura per interni ed esterni a base di calce idraulica naturale. Può essere applicata su tutti gli intonaci a base calce e base calce-cemento o premiscelati.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616875	4003982431530	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	8,51/pz.

Biofinitura



Malta fine in polvere ecologica. Utilizzabile come finitura civile in interno ed esterno. Si applica su intonaci sia tradizionali che premiscelati a base calce-cemento.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616886	4003982431561	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	7,56/pz.

Malta fine bagnata



Malta in polvere monocomponente a base di speciali leganti, sabbie fini selezionate e additivi che la rendono particolarmente indicata come rasatura a civile di intonaci tradizionali.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 616863	4003982431493	5 kg	5 pz./conf.	Secchiello	6,30/pz.

POSARE RIVESTIMENTI





Colle

Colla super in pasta per piastrelle



Colla speciale a dispersione pronta per l'uso. Non contiene solventi. Adatta per l'applicazione su tutti i tipi di piastrelle in ceramica, anche in ambienti umidi o piastrella su piastrella. Per interni.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 5932	4006379016624	1 kg	12 pz./conf.	Secchiello	4,25/pz.
 5935	4006379016631	3 kg	5 pz./conf.	Secchiello	10,52/pz.
 5938	4006379016648	7 kg	1 pz./conf.	Secchiello	19,93/pz.

Colla in polvere per piastrelle



Preparato speciale utilizzabile in spessori sottili, da mescolare con acqua o con Knauf-Elast. Ideale per incollare piastrelle in ceramica su pareti, pavimenti e supporti comuni. Per interni ed esterni.



Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
6076	4006379026128	5 kg - grigio	12 pz./conf.	Sacco	4,75/pz.

Colla per piastrelle in polvere



Adesivo cementizio in polvere a presa normale e con scivolamento limitato. Contiene sabbie silicee selezionate, speciali resine e additivi reologici che conferiscono ottima adesione e buone proprietà meccaniche. Particolarmente indicata come adesivo per la posa a pavimento e a parete di piastrelle ceramiche di medie dimensioni e mosaici ceramici di ogni tipo. Miscelato con acqua forma un impasto cremoso facilmente applicabile



Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
250737	8018773001959	25 kg - bianca	4 pz./conf.	Sacco	13,03/pz.
 640489	4003982466273	5 kg - bianca	5 pz./conf.	Secchiello	7,30/pz.
250738	8018773001966	25 kg - grigio	4 pz./conf.	Sacco	12,47/pz.
 640490	4003982466280	5 kg - grigio	5 pz./conf.	Secchiello	5,30/pz.

Colla flex per piastrelle



Malta a letto sottile ad alta flessibilità, extra forte e additivata con resine sintetiche. Resa eccellente con potere adesivo particolarmente alto. Per pareti e pavimenti, per interni ed esterni. Ideale per la posa di rivestimenti ceramici per pareti e pavimenti e pietra naturale non traslucida. Particolarmente adatto per il gres porcellanato. Specifico per superfici sottoposte a carichi termici elevati (massetti riscaldati, balconi, terrazze) e sottofondi critici.



Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
6099	4006379021130	5 kg	4 pz./conf.	Sacco	8,34/pz.
 640487	4003982466266	5 kg - grigio	5 pz./conf.	Secchiello	7,10/pz.
 640486	4003982466259	5 kg - bianco	5 pz./conf.	Secchiello	7,60/pz.

Colla rapida per piastrelle



Adesivo cementizio a presa rapida con scivolamento limitato, in polvere, contenente speciali resine, inerti a granulometria controllata e additivi. Particolarmente indicato come adesivo per la posa, sia in interno che in esterno, a pavimento e parete di piastrelle ceramiche, gres porcellanato, mosaico vetroso, cotto e pietre naturali non sensibili all'assorbimento d'acqua. Facile da applicare, caratterizzato da un elevato tempo di lavorabilità e un indurimento ultrarapido.



Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
538302	4006379096121	5 kg	4 pz./conf.	Sacco	9,62/pz.

Colla per marmo e granito



Di colore bianco, veloce e flessibile, a spessore ridotto. Per tutte le pietre naturali, marmi, graniti, piastrelle e mosaici in vetro e vetromattone. Ideale per riscaldamento a pavimento, calpestabile e fuggibile dopo 3 ore. Per interni ed esterni, a parete e pavimento. Ideale per sottofondi e strati di finitura non assorbenti.



Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
205284	4006379075874	5 kg	4 pz./conf.	Sacco	9,56/pz.

Colle

Colla per polistirolo



Adesivo speciale senza solventi, pronto all'uso e flessibile. Aderisce su tutti i materiali. Resistente all'umidità, al freddo e al caldo. Indicata per uso interno

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 5724	4006379015061	1 kg	12 pz./conf.	Secchiello	3,52/pz.
 5727	4006379015092	4 kg	6 pz./conf.	Secchiello	11,03/pz.
 5726	4006379015078	8 kg	4 pz./conf.	Secchiello	17,43/pz.

Elasticizzante per malte e collanti

Guaina impermeabilizzante

Flexdicht - guaina impermeabilizzante



Impermeabilizzante altamente flessibile, a presa rapida, ideale per il risanamento delle crepe. Garantisce un'elevata sicurezza anche in caso di successiva formazione di fessurazioni nel sottofondo. Grazie alle sue proprietà di barriera all'acqua impedisce la penetrazione dell'acqua in calcestruzzo e opere murarie. Adesione ottimale su quasi tutti i comuni sottofondi. Non è necessario primerizzare. Utilizzabile sia in interni che in esterni, per pareti e pavimenti.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 146578	4006379074334	15 kg	1 pz./conf.	Secchiello	48,03/pz.

Elasticizzante per malte e collanti

Elasticizzante per malte e collanti



Concentrato elasticizzante a dispersione per malte e colle per piastrelle, migliora l'elasticità del collante. Adatto a un uso sia interno che esterno, in particolare per pavimenti riscaldati, piastrelle, terrazze e balconi.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
 7364	4006379044528	1 l	12 pz./conf.	Secchiello	7,77/pz.

Fuganti

Fugante bianco



Malta bianca per fughe fino a 8 mm di larghezza. Ultraflessibile e impermeabile all'acqua. Per pareti e pavimenti sia per interni che per esterni. Ideale per la stuccatura di rivestimenti in lastre e piastrelle ceramiche, in particolare per piastrelle ceramiche assorbenti, come ad es. pietra smaltata.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
403600	4006379080342	1 kg	12 pz./conf.	Sacco	2,11/pz.
403601	4006379080359	5 kg	8 pz./conf.	Sacco	6,52/pz.
 640491	4003982466297	1 kg	8 pz./conf.	Secchiello	8,80/pz.

Fugante grigio



Malta grigia per fughe fino a 8 mm di larghezza. Ultraflessibile e impermeabile all'acqua. Per pareti e pavimenti sia per interni che per esterni. Ideale per la stuccatura di rivestimenti in lastre e piastrelle ceramiche, in particolare per piastrelle ceramiche assorbenti, come ad es. pietra smaltata.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
403603	4006379080373	1 kg	12 pz./conf.	Sacco	1,72/pz.
403612	4006379080703	5 kg	8 pz./conf.	Sacco	6,52/pz.
 640492	4003982466303	1 kg	8 pz./conf.	Secchiello	8,10/pz.

Autolivellante


Autolivellante



Autolivellante ad alte prestazioni, per il livellamento dei pavimenti con listoni in legno, lastre in truciolare ecc. Particolarmente adatto per massetti riscaldanti, vecchi rivestimenti in ceramica ecc. Ideale anche come sottofondo per pavimenti in parquet. Indurimento rapido ed elevata capacità di carico, calpestabile già dopo 4 ore. Lavorazioni successive possibili dopo 24 ore. Resistente al gelo. Lavorabile a macchina. Per interni ed esterni.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Confezione	Prezzo
631582	4006379024551	5 kg	4 pz.	Sacco	9,94/pz.

ISOLARE





Isolamento acustico


Akustipanel 20



Pannello composto da una fibra di tessile tecnico in poliestere, privo di sostanze leganti, a densità differenziata. Ideale per l'isolamento termo-acustico di pareti, contropareti e controsoffitti realizzati con il sistema a secco: con la sua struttura a densità differenziata, garantisce un ottimo comfort termo-acustico con un basso spessore.

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
460413	4003982313003	600x1350x20 mm	25 pz./conf.	12,00/pz.

Gommapiuma rettilinea



Gommapiuma rettilinea adatta per imbottire e isolare acusticamente. Densità 18 kg/m³. Disponibile in vari formati. Per l'incollaggio utilizzare la colla per polistirolo cod. 5724

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
520506	4003982341051	600x1000x10 mm	60 pz./conf.	2,66/pz.
520507	4003982341068	600x1000x30 mm	20 pz./conf.	7,95/pz.
520508	4003982341075	600x1000x50 mm	12 pz./conf.	13,08/pz.
520509	4003982341082	600x1000x30 mm	20 pz./conf.	2,69/pz.

Gommapiuma bugnata



Gommapiuma bugnata ideale per isolare acusticamente. Densità 18 kg/m³. Per l'incollaggio utilizzare la colla per polistirolo cod. 5724

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
520511	4003982341099	500x500x30 mm	20 pz./conf.	2,82/pz.

Gommapiuma piramidale



Gommapiuma piramidale indicata per l'isolamento acustico. Densità 18 kg/m³. Per l'incollaggio utilizzare la colla per polistirolo cod. 5724

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
520513	4003982341105	1000x1000x50 mm	12 pz./conf.	14,72/pz.

Ultracoustic PM



Pannello in lana di vetro nudo. Particolarmente indicato per l'applicazione in pareti divisorie. Prodotto con una resina di origine vegetale, priva di formaldeide, a basso impatto ambientale.
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1

EKO
VETRO^P

with **ECOSE**
TECHNOLOGY

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
520178	5413031380464	1350x600x45 mm	16 pz./conf.	2,70/mq
2400756	5413031380662	1350x600x60 mm	12 pz./conf.	3,60/mq

Ultracoustic R



Rotolo in lana di vetro nudo. Prodotto con una resina di origine vegetale, priva di formaldeide, a basso impatto ambientale. Particolarmente adatto per l'utilizzo in controsoffitti

EKO
VETRO^R

with **ECOSE**
TECHNOLOGY

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
2441545	5413031930539	8000x600x45 mm	4 pz./conf.	2,54/mq

Mineral Wool 35



Pannello in lana minerale senza rivestimento. La soluzione ideale per l'isolamento di pareti interne ma può essere utilizzato anche per i controsoffitti, tetti inclinati e costruzioni in legno. I migliori per la sicurezza e protezione al fuoco, classe A1 non combustibile.

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
530694	5413031010965	1200x600x40 mm	18 pz./conf.	3,02/mq

DP7M



Pannello rigido in lana di roccia senza rivestimento. Particolarmente indicato per pareti perimetrali.

ISO
ROCCIA⁷⁰

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
2427861	3850340716010	1000x600x40 mm	12 pz./conf.	5,64/mq

Isolamento termico

Polistirolo



Pannelli di polistirene espanso sinterizzato (PSE). Prodotto con un buon potere termoisolante, resistente all'umidità e di facile lavorabilità, garantisce igiene e leggerezza. Per isolamento esterno di parete ventilata e cappotto, isolamento di pareti dall'interno, isolamento di solai e soffitti. Adatto ad un uso in interno ed esterno.

Cod.	Ean	Densità	Misure	Unità minima di vendita	Prezzo
423777	8018774002092	10 kg/m ³	1000x500x20 mm	60 pz./conf.	1,16/pz.
423778	8018775002107	10 kg/m ³	1000x500x30 mm	40 pz./conf.	1,59/pz.
423780	8018776002113	20 kg/m ³	1000x500x10 mm	120 pz./conf.	0,89/pz.
423782	8018778002135	20 kg/m ³	1000x500x20 mm	40 pz./conf.	2,68/pz.
423781	8018777002129	20 kg/m ³	1000x500x20 mm	60 pz./conf.	1,79/pz.

Polistirene



Pannelli di schiuma rigida di polistirene estruso di densità 35 kg/m³. Prodotto con eccellente potere termoisolante, resistente al fuoco e all'umidità, impermeabile e traspirante. Garantisce igiene e leggerezza per isolamento di tetti e sottotetti, pareti interne ed esterne, pavimento. Adatto ad un uso in interno ed esterno.

Cod.	Ean	Densità	Misure	m ²	Unità minima di vendita	Prezzo
94614	8018773000792	35 kg/m ³	600x1250x20 mm	0,50	20 pz./conf.	4,16/pz.
94615	8018773000808	35 kg/m ³	600x1250x30 mm	0,50	14 pz./conf.	5,68/pz.

Tappetini isolanti

Pannelli riflettenti

Pannello riflettente



Pannello riflettente in poliuretano accoppiato con barriera al vapore sulle due facciate. Ottimo potere termoisolante, utile per separare aree calde da quelle fredde (es. tra frigorifero e forno da cucina).

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
62309	4007155382087	0,6 m x 0,8 m x 10 mm	12 pz./conf.	15,39/pz.

Climaport Gedicoustic



Isolante acustico per pareti con rivestimento speciale. Facile da posare, ha potere isolante termico e isola dall'umidità. Non adatto per carte da parati in vinile.

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
62313	4007155124717	5 m x 0,5 m x 6 mm	10 pz./conf.	32,35/pz.

Extrupor Ripiegato



Isolante in polistirene estruso per pareti dal bassissimo spessore, facile da applicare. Riduce le perdite di calore verso l'esterno e aiuta a riscaldare più velocemente gli ambienti migliorando il comfort abitativo.

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
62307	3250790081124	2,5 m x 0,8 m x 3 mm	20 pz./conf.	4,98/pz.
62308	3250790081131	2,5 m x 0,8 m x 6 mm	10 pz./conf.	9,05/pz.

Isolant sous papier-peint



Isolante in polistirene espanso per pareti interne, dal bassissimo spessore, facile da applicare. Riduce le perdite di calore verso l'esterno e aiuta a riscaldare più velocemente gli ambienti migliorando il comfort abitativo.

Cod.	Ean	Misure pannello	Unità minima di vendita	Prezzo
62303	4007155190064	0,5 m x 10 m x 2 mm	15 pz./conf.	3,66/pz.
62304	4007155190262	0,5 m x 10 m x 4 mm	8 pz./conf.	6,75/pz.

Tappetini per pareti

Colla per polistirolo




Adesivo speciale senza solventi, pronto all'uso e flessibile. Aderisce su tutti i materiali. Resistente all'umidità, al freddo e al caldo. Indicato per uso interno.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
5724	4006379015061	1 kg	12 pz./conf.	3,52/pz.
5727	4006379015092	4 kg	6 pz./conf.	11,03/pz.
5726	4006379015078	8 kg	4 pz./conf.	17,43/pz.


ESEMPIO DI APPLICAZIONE
DELL'ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO

SEMPLICE DA APPLICARE





DECORARE





Quadrotti e pannelli

Genova



Quadrotto in polistirolo 50x50 spessore 8 mm.

Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62071	3250790012821	14 conf./box	8 pz./conf. (1 conf. = 2 m ²)	5,45/pz.

Paris



Quadrotto in polistirolo 50x50 spessore 8 mm.

Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62075	4007155154424	10 conf./box	8 pz./conf. (1 conf. = 2 m ²)	6,63/pz.

Turin



Quadrotto in polistirolo 50x50 spessore 8 mm.

Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62079	4007155151126	10 conf./box	8 pz./conf. (1 conf. = 2 m ²)	6,63/pz.

Quadrotti e pannelli

Dublin



Quadrotto in polistirolo 50x50 spessore 8 mm.

Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
492637	4007155152024	10 conf./box	8 pz./conf. (1 conf. = 2 m ²)	6,64/pz.

Athen Pin



Quadrotto in polistirolo 50x50 spessore 8 mm.

Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62101	4007155613921	20 conf./box	8 pz./conf. (1 conf. = 2 m ²)	13,31/pz.

Cornici e rosoni

Cornici

Sabrina




25/15 da 2x2 m.



Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62095	3250790046000	60 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	2,72/pz.

Cornici


Simone

		30/30 da 2x2 m.		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62096	3250790046116	40 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	5,47/pz.

Sandra

		25/15 da 2x2 m.		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62097	3250790046109	40 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	6,36/pz.


Stella

		35/35 da 2x2 m.		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62098	3250790046017	40 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	4,66/pz.


Sophie

		45/40 da 2x2 m.		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62099	3250790046123	20 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	8,83/pz.

Sonja

		50/50 da 2x2 m		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62110	3250790046031	20 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	10,04/pz.

Veronique

		1x2 m ad alta densità		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
406154	4007155144104	20 blister/conf.	1 pz. (2 ML)	8,71/pz.

Silvana

		50/40 da 2x2 m		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62111	3250790046024	18 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	6,86/pz.

Stephanie


		80/80 da 1x2 m		
Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62112	3250790046703	15 blister/conf.	2 pz. (4 ML)	9,36/pz.

Cornici

Gracia



80/50 da 1x2 m ad alta densità



Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62167	3250790048066	28 blister/conf.	1 pz. (2 Ml)	9,63/pz.

Hellena



53/53 da 1x2 m ad alta densità



Cod.	Ean	Unità di vendita	Confezione	Prezzo
62190	3250790048318	32 blister/conf.	1 pz. (2 Ml)	10,95/pz.

Rosoni

Daphne AD 1



Ø 22 cm in polistirene.

Cod.	Ean	Confezione	Unità di vendita	Prezzo
509439	4003982335104	1 pz.	10 pz./conf.	7,13/pz.

Desirè AD 2



Ø 28 cm in polistirene.

Cod.	Ean	Confezione	Unità di vendita	Prezzo
509441	4003982335111	1 pz.	8 pz./conf.	7,31/pz.

Annabelle AD 11



Ø 32 cm in polistirene.

Cod.	Ean	Confezione	Unità di vendita	Prezzo
509423	4003982335081	1 pz.	8 pz./conf.	11,59/pz.

Yvonne AD 12



32x32 cm in polistirene.

Cod.	Ean	Confezione	Unità di vendita	Prezzo
509446	4003982335142	1 pz.	8 pz./conf.	13,38/pz.

Estrella AD 9



Ø 47 cm in polistirene.

Cod.	Ean	Confezione	Unità di vendita	Prezzo
509444	4003982335135	1 pz.	5 pz./conf.	12,22/pz.

Danielle



Ø 30 cm in polistirene.

Cod.	Ean	Confezione	Unità di vendita	Prezzo
509436	4003982335098	1 pz.	6 pz./conf.	7,66/pz.

Rosoni

Eleonora



Ø 41 cm in polistirene.

Cod.	Ean	Confezione	Unità di vendita	Prezzo
509443	4003982335128	1 pz.	5 pz./conf.	11,86/pz.


Travi e beccatelli

Travi

Tirol 9/6



Da 2 m quercia.




Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62274	3250790051028	6 pz./conf.	24,22/pz.

Tirol 9/6



Da 3 m quercia.




Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62275	3250790051042	6 pz./conf.	36,36/pz.

Tirol 12/12




Da 3 m quercia.




Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62277	3250790052049	4 pz./conf.	51,30/pz.

Travi

Tirol 19/17

	Da 3 m quercia.		
Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62279	3250790053220	3 pz./conf.	92,28/pz.

Tirol 9/6

	Da 3 m bianco.		
Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
491200	4007155130633	6 pz./conf.	36,36/pz.

Beccatelli

Tirol

	Per travi 9/6.		
Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62281	3250790056092	8 pz./conf.	6,95/pz.

Tirol

	Per travi 12/12 quercia.		
Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62282	3250790056108	8 pz./conf.	8,74/pz.

Beccatelli

Tirol



Per travi 19/17 quercia.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62283	3250790056115	4 pz./conf.	12,73/pz.

Accessori e collanti

Accessori

Mastice ritocco travi 250 ml



Kit per ritocco travi 250 ml. Senza solventi, adatto per polistirene e poliuretano.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
146718	4007155131951	12 pz./conf.	6,15/pz.

Kit ritocco travi



Kit per ritocco travi quercia scuro. Senza solventi, adatto per polistirene e poliuretano.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62286	3250790058003	6 pz./conf.	6,48/pz.

Colla polistirene



Colla senza solventi, adatta per quadrotti e pannelli a soffitto, pannelli e carta da parati isolante in polistirolo. Lavorazione facile e veloce, grazie alla sua buona maneggevolezza. Tempo di asciugatura: 5 minuti.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62287	4007155530433	12 pz./conf.	3,78/pz.

Colla universale 310 ml



Colla universale di alta qualità priva di solventi, con una buona maneggevolezza, ideale per mondanature di stucco, rosoni, travi in polistirene/poliuretano e sughero a parete. Applicazione semplice e veloce.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62289	4007155538330	12 pz./conf.	4,44/pz.

Colla universale 1 kg



Colla di alta qualità priva di solventi, con una buona maneggevolezza. Applicabile per pannelli a soffitto, pannelli e carta da parati isolante in polistirolo. Lavorazione facile e veloce. Tempo di asciugatura: 5 minuti.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
62300	4007155535247	12 pz./conf.	5,18/pz.

Finitura e colori

Primer per vernici

Sperrgrund - Primer per vernici



Fissativo per pareti e soffitti, da utilizzare prima di applicare intonaci decorativi a base di minerali, intonaci sintetici a base di resine, pitture a dispersione. È assolutamente necessario per sottofondi che possono far rifiorire macchie di nicotina o di sostanze ingiallenti. Ideale su lastre in cartongesso.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
89139	4006379067695	1 pz./conf.	25,76/pz.

Pitture per cartongesso

Pittura per cartongesso



Pittura bianca per la verniciatura di pannelli in gesso rivestito, giunti e superfici stuccate. Universalmente applicabile come colore interno di alta qualità, ad es. per intonaci decorativi, intonaci di gesso, intonaci di calce-cemento, intonaci cementizi, intonaci a base di calce.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
532062	4006379096084	68 pz./conf.	28,00/pz.



Compact sabbia

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
89150	4006379067879	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
89162	4006379068074	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact limone

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
89142	4006379067718	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
89152	4006379067916	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact azzurro

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
89147	4006379067817	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
89159	4006379068012	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact caffè latte

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
89151	4006379067893	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
89163	4006379068098	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Colori

Compact zenzero

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
147169	4006379074426	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
147171	4006379074433	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact caffè

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
89148	4006379067831	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
89160	4006379068036	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact pistacchio

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
89144	4006379067756	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
89155	4006379067954	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact miele

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
89143	4006379067732	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
89153	4006379067930	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact terra cotta

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
146584	4006379074341	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
146588	4006379074358	6 gr.	8 pz./conf.	6,61/pz.

Compact ardesia

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
406767	4006379080465	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
406773	4006379080496	6 gr.	4 pz./conf.	6,61/pz.

Compact muschio

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
406771	4006379080489	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
406777	4006379080519	6 gr.	4 pz./conf.	6,61/pz.

Compact giada

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
406769	4006379080472	2 gr.	8 pz./conf.	3,47/pz.
406775	4006379080502	6 gr.	4 pz./conf.	6,61/pz.

Rullo Easy-Putz



Rullo per l'applicazione di intonachino Easy-Putz.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
93901	4006379068432	1 pz./conf.	5,68/pz.

Rullo per finiture



Il rullo per finiture garantisce una distribuzione uniforme della finitura, evitando depositi di colore, donando alla superficie un aspetto uniforme. Adatto a utilizzo interno su pareti e soffitti.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
93902	4006379068456	1 pz./conf.	5,40/pz.

Pennello Easy-Putz



Le morbide setole del pennello Easy-Putz permettono di ottenere una stesura ottimale del colore, su pareti e soffitti.

Cod.	Ean	Unità minima di vendita	Prezzo
93903	4006379068470	1 pz./conf.	6,17/pz.

SIGILLARE E PRONTO INTERVENTO





Sigillare

Mastice

Mastice refrattario 1500°



Sigillante pastoso monocomponente pronto per l'uso. Grazie alla reazione con l'umidità atmosferica diventa un sigillante rigido resistente fino a 1500°C. Resiste all'esposizione a fiamme libere per 120 minuti. Ideale per la sigillatura di giunture di caldaie e caloriferi e per la sigillatura di giunti e aperture di fornaci, sistemi di riscaldamento e barbecues.

**Puro al
95%**

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
97710	8018773000853	300 ml	12 pz./conf.	6,47/pz.

Sigillanti

Sigillante acrilico bianco



Sigillante verniciabile a base di resine acriliche per la sigillatura di crepe e fessure nel cemento, intonaco, muratura ecc. Per giunti di dilatazione e collegamento con scarsa sollecitazione, per esempio tra finestre, porte, cassette degli avvolgibili e muratura, intonaco o cemento. Adatto ad uso interno ed esterno.

**Puro al
95%**

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
630399	4006379016259	310 ml	24 pz./conf.	1,61/pz.

Sigillante Knauf Domestiko antimuffa bagni e cucine



Silicone acetico fungicida, resistente a batteri e funghi con elevata resistenza all'invecchiamento. Eccellente adesione su mattonelle di ceramica smaltate e non smaltate, vetro, vari materiali sintetici e rivestimenti. Ideale per fughe in zone sanitarie umide. Ideale per fughe e giunti in cucina, resistente all'invecchiamento e a temperature fino a 150°C.

**Puro al
95%**

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
290902	8018773002031	280 ml	12 pz./conf.	2,43/pz.

Sigillante Knauf Kompleto



Gomma silconica monocomponente particolarmente adatta per superfici lisce, non assorbenti e per supporti non porosi quali vetro e alluminio. Indicato anche per vetrate e prefabbricati. Knauf Kompleto garantisce una sigillatura flessibile e impermeabile tra supporti non porosi quali vetro, mattonelle di ceramica, metalli e la maggior parte delle materie plastiche.

**Puro al
95%**

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
290901	8018773002048	280 ml	12 pz./conf.	4,21/pz.

Sigillante Acrilico ruvido



Sigillante elastico monocomponente a base acrilica. Verniciabile con quasi tutti i colori murali, offre un'ottima adesione anche su superfici umide e porose. Presenta inoltre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Ideale per il risanamento di crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura in ambienti esterni ed interni.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
184008	8018773001805	310 ml	12 pz./conf.	6,63/pz.

Schiuma poliuretantica

Schiuma poliuretantica



Schiuma monocomponente con alto potere adesivo che garantisce una incollatura resistente per diversi elementi da costruzione. Riempie, incolla, sigilla, insonorizza, fissa, isola e può essere verniciata, incollata ed intonacata. Resistente all'acqua, alla benzina, all'olio, ai detersivi, agli acidi ed ai solventi, alla corrosione, alle muffe ed ai microrganismi.

Cod.	Ean	Peso	Unità minima di vendita	Prezzo
62036	8018773000747	500 ml	12 pz./conf.	4,63/pz.
62037	8018773000754	750 ml	12 pz./conf.	5,47/pz.

Condizioni Generali di Vendita

1. NORMATIVA GENERALE

Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle nostre Condizioni Generali di Vendita. Il Compratore sarà vincolato alle stesse ai sensi degli artt. 1341 C.C. e 1342 C.C. Nei contratti stipulati con i consumatori, ossia le persone fisiche che agiscono per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, si applicherà, altresì, il d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e ss, mod. Condizioni particolari in deroga non sono valide né opponibili, se non espressamente accettate per iscritto dalla Direzione della Società Venditrice.

Le presenti Condizioni Generali si applicheranno dunque a tutti i contratti stipulati tra Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. e gli Acquirenti dei materiali dalla medesima commercializzati. Oltre alla copia cartacea sottoscritta, esse saranno rese disponibili sul sito internet <<<http://www.knauf.it>>> e dunque costantemente conoscibili da tutti i nostri Clienti.

La sottoscrizione delle Condizioni Generali di Vendita non costituisce stipula di contratto a prestazione continuata o periodica o somministrazione, posto che ogni singolo ordine effettuato da un Acquirente nei confronti di Knauf costituirà autonomo negozio giuridico, essendo le Condizioni stesse unicamente finalizzate alla regolamentazione anticipata dei singoli ordini. Stante l'autonomia di ogni singolo contratto di vendita stipulato a seguito del singolo ordine del Cliente, Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. non assume alcun obbligo di operare ulteriori forniture in favore dello stesso Cliente, neanche in ipotesi di necessità di ultimare un cantiere oggetto di precedenti forniture. L'accettazione di un ordine, o comunque l'adempimento dello stesso, costituirà non soltanto espressa accettazione delle condizioni particolari eventualmente precisate nell'ordine, ma altresì espresso integrale rinvio ed accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2. FORNITURE

I prezzi e tutte le altre condizioni, riportati nel presente scritto, sono validi per i materiali forniti e fatturati dalla Società Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s., con sede legale in Castellina M.ma (PI), Via Livornese n. 20 - c.a.p. 56040. La Venditrice si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, modifiche ai prodotti, alle condizioni ed ai prezzi di vendita, in funzione e conseguenza delle variazioni delle condizioni di mercato e dei costi (produzione, manodopera, trasporto ecc.) o di qualsiasi altra causa.

3. ORDINATIVI, PREZZI E SERVIZI SUPPLEMENTARI

A) Le nostre offerte non sono vincolanti, conformemente anche a quanto espresso al punto 2, e non costituiscono offerta al pubblico.
B) Le proposte d'ordine dovranno essere trasmesse a Knauf direttamente o tramite la forza vendita della stessa in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o fax (purché su carta intestata), oppure avvalendosi dell'apposita piattaforma online messa a disposizione da Knauf. In tutti i casi, Knauf si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un atto di conferma scritto della Direzione della Società stessa o l'esecuzione concreta dell'ordine potranno essere considerati conclusivi del rapporto contrattuale, regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

C) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento dell'emissione delle conferme d'ordine o della concreta esecuzione dell'ordine stesso. I prezzi, i prodotti, le quantità ed i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte faranno fede solo ed esclusivamente alla conferma d'ordine.

D) I costi e le modalità dei servizi supplementari quali addebito di trasporto, pallet, scarico con gru, motrice etc...sono indicati nella sezione "INFORMAZIONI GENERALI" del catalogo listino Knauf.

E) In caso di mancato prelevamento o richiesta di spedizione della merce entro la data in cui la stessa sarà disponibile per il ritiro o spedizione, il cliente sarà considerato inadempiente e sarà soggetto al pagamento di una penale pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle forniture deve avvenire con i normali e correnti mezzi bancari nei termini indicati in fattura direttamente al domicilio della Venditrice. È escluso il rilascio di effetti diretti o cessioni cambiarie, salvo espresso diverso accordo. Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la Venditrice all'addebito, senza rinuncia e fatta salva di ogni ulteriore azione, a partire dal giorno della scadenza indicata e rimasta inosservata, di un interesse al tasso convenzionale previsto e calcolato ai sensi degli artt 4 e 5 del Decreto legislativo del 9 Ottobre 2002 n.231 - Attuazione della Direttiva CEE 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - tasso che viene specificatamente accettato dal Compratore con sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

È salvo il diritto per la Venditrice, in caso di mancato tempestivo adempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo di ogni singola fornitura, di ritenere risolto il rapporto contrattuale, di annullare l'esecuzione e la spedizione dei residui ordini in corso e di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture eventualmente non ancora esigibili, stante la decadenza dal beneficio del termine accordato ex art. 1186 Cod.Civ., senza che il Compratore possa avanzare pretese di indennizzo o qualsiasi altra richiesta risarcitoria, a qualsiasi titolo.

Si precisa e si ribadisce che nessun'altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita e concordata, sarà ritenuta valida ed accettata dalla Venditrice. In caso di sconto accordato per pagamento immediato, esso sarà valido solamente nel caso di ricevimento, da parte della Venditrice, del saldo delle fatture entro e non oltre 8 gg. dall'emissione delle stesse e sarà applicato sull'importo della fornitura, ad eccezione del trasporto e dell'imballo. Oltrepassato tale limite, il pagamento sarà considerato normale e lo sconto verrà annullato e riaddebitato.

Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei confronti del debitore ecc.) o di variazioni nello stato patrimoniale del Cliente, la Venditrice è autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente, qualsiasi ne sia la scadenza originaria, oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire (art. 1186 C.C.). La Venditrice si riserva di non dar corso o sospendere l'esecuzione della fornitura in caso di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell'art. 1461 Cod.Civ. In questo caso, il Compratore non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria od altrimenti indennitaria, né tantomeno ritenere inadempiente la Società Knauf.

5. CONSEGNE

I termini di consegna devono essere indicati nelle conferme d'ordine e sono comunque da considerarsi non essenziali e vincolanti per la Società Knauf, salvo diverso espresso accordo che dovrà risultare per iscritto.

La Venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per danni derivanti da ritardi di consegna o per fatti del vettore. Il quantitativo minimo per consegne è in relazione al tipo di prodotto ed è stabilito direttamente con la Venditrice. La merce resa franco partenza sarà tenuta a disposizione fino a 7 gg. dopo la data fissata per il ritiro. Trascorso tale termine, si procederà alla consegna con trasportatore a discrezione della Venditrice, con spese di trasporto a carico del Compratore.

6. SPEDIZIONI

Le spedizioni si effettuano sempre a rischio e pericolo del Compratore, anche quando il costo del trasporto è incluso nel prezzo di vendita; pertanto la Venditrice non si assume alcuna responsabilità per danni o ammanchi che possano verificarsi durante il trasporto. Il materiale s'intende franco partenza salvo diversa condizione indicata nel Listino in vigore. Si applica in ogni caso l'articolo 1510 Cod. Civ. La spedizione franco cantiere è vincolante solo se l'accesso al cantiere ed i mezzi per lo scarico sono adeguati. Il tempo di attesa

per l'intera operazione di scarico non deve eccedere le 2 ore lavorative. In caso contrario la Venditrice si riserva il diritto di addebitare le eventuali spese supplementari che il trasportatore dovesse esigere per tali motivi. La consegna del materiale viene sempre prevista per carichi interi con peso di circa 28 ton. con un solo scarico. In caso diverso, e quindi in necessità di più scarichi, si dovranno esplicitamente e formalmente concordare le modalità ed il Compratore pagherà i necessari supplementi economici.

7. IMBALLO

Salvo specifica pattuizione, il costo dell'imballo non è incluso nel prezzo di vendita e graverà dunque integralmente sulla parte acquirente. I prezzi dei prodotti confezionati includono il costo della confezione che, salvo diversa descrizione, si intende scatola di cartone oppure pacco reggettato o legato ecc. Il costo degli imballaggi speciali in termoretraibile o di altri verranno concordati di volta in volta. Per consegne con pallet, gli stessi saranno addebitati in fattura, senza possibilità di restituzione (salvo diversa pattuizione). Per gli intonaci (silos, container) sarà valido apposito regolamento.

8. VIZI E DIFFORMITÀ

La Venditrice garantisce i prodotti venduti conformi alle proprie documentazioni tecniche e immuni da vizi che li rendono inadatti all'uso a cui sono destinati. Il Compratore dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinaggio ed applicazione e pertanto solleva la Venditrice da qualsiasi responsabilità causata dalla inosservanza delle norme suddette.

Condizioni Generali di Vendita

Il Compratore ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivere nella bolla di consegna il vizio o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall'autista, o dall'autorità ferroviaria in caso di consegna per vagone, e far seguire comunicazione scritta entro e non oltre 8 gg. dalla consegna, ai sensi dell'articolo 1495 Cod.Civ. La denuncia per vizi o per difetto di conformità, ivi comprese le fattispecie di cui all'art. 1490 C.C., deve essere formulata per iscritto e comunicata alla sede legale di Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. attraverso il portale del Customer Care (<http://customercare.knauf.it>) e deve inoltre essere corredata da tutti gli elementi inerenti la consegna, produzione, quantità del prodotto ritenuto non conforme e/o viziato. Salve le previsioni di cui al Codice del Consumo, se applicabile, le denunce debbono essere formulate prima che la merce venga utilizzata o messa in opera. Nel caso di denuncia vizi giustificata ed accettata, la Venditrice si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di operare la sostituzione della merce viziata oppure l'eliminazione del difetto o altra misura da essa considerata idonea, in un ragionevole lasso di tempo concordato fra le parti, purché la merce nel frattempo non sia stata manomessa, usata o posta in opera, costituendo altrimenti tali casi accettazione della merce stessa. La Venditrice non risponde di danni derivanti dall'uso o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse per risarcimento danni. Dopo il regolamento della vertenza, il Compratore è tenuto al ritiro del materiale ancora in ordine entro due settimane dalla disponibilità del medesimo, pena l'addebito di un corrispettivo per deposito pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo.

9. TRATTAMENTO ED USO DATI

La scrivente Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s., in qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa che, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (in seguito "Regolamento"), i dati personali da Lei forniti verranno trattati come segue:

1. Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) Adempimento degli obblighi di legge ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte: adempimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, gestione contabile e amministrativa, gestione dei rapporti commerciali in essere e dell'eventuale contenzioso;
- b) Comunicazione a società del gruppo Knauf per finalità amministrative;
- c) Marketing diretto: invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati, inviti a eventi formativi organizzati anche in collaborazione con società o professionisti di nostra fiducia, ricerche di mercato e svolgimento di indagini aventi lo scopo di valutare il grado di soddisfazione della clientela (c.d. customer satisfaction). I dati potranno essere trattati sia con modalità automatizzate (e-mail, fax, MMS, SMS o simili) sia con modalità tradizionali (posta cartacea e chiamate con operatore).
- d) Comunicazione a società del gruppo Knauf per finalità di marketing: invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati da società controllanti, controllate o collegate, inviti a eventi formativi/promozionali e ricerche di mercato. I dati potranno essere trattati sia con modalità automatizzate (e-mail, fax, MMS, SMS o simili) sia con modalità tradizionali (posta cartacea e chiamate con operatore).

2. Base giuridica e conferimento

La base giuridica del trattamento di cui al punto 1.a) è l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Il conferimento delle informazioni richieste è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto medesimo. La base giuridica dei trattamenti di cui ai punto 1.b) è il consenso da Lei fornito e il conferimento dei dati personali è facoltativo. Nel caso in cui sia stato prestato il consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato precedentemente accordato.

3. Destinatari dei dati personali

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici per la gestione del Sito e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate.

Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell'interessato scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@knauf.it

4. Diritti dell'interessato

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati e di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta a Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s., con sede legale in Castellina Marittima (PI), via Livornese, 20 oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@knauf.it. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - lo stato di guerra e mobilitazione, scioperi, serrate, atti di terrorismo, cessazione d'attività, la mancanza o l'eccezionale rincaro di materie prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti nell'andamento dei cambi con la moneta dei paesi ove sono ubicati gli stabilimenti fornitori della Venditrice, e qualsiasi altro avvenimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la Venditrice non potrà essere chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà sospendere od annullare, in tutto o in parte, gli impegni relativi alle forniture richieste.

L'annullamento parziale o la sospensione dei rapporti contrattuali relativi alle forniture ordinate, avvenuti per i motivi sopra esposti ed esemplificati, non esime il Compratore dall'obbligo di accettare e regolarmente pagare le forniture, o parti di esse, già approntate sino al verificarsi degli eventi suddetti.

11. IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Compratore tutte le imposte e tasse, quali I.V.A., bollo, ecc. ed ogni altro onere fiscale, anche se intervenuto durante la fornitura della merce.

12. SOLVE ET REPETE

Il Compratore non potrà iniziare alcuna azione giudiziaria, né sollevare eccezione alcuna in ordine al contratto di compravendita (fornitura), se non avrà precedentemente eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella del pagamento integrale del prezzo, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1462 del C.C., anche con riferimento ad eventuali ulteriori forniture già effettuate. Laddove, invece, il contratto sia stipulato da consumatore, ai sensi del d. lgs 206/2005, il Foro competente esclusivo è quello di residenza o domicilio del consumatore

13. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente quello in cui ha sede legale la Venditrice, così come in caso di ricorso alla procedura di mediazione. Laddove, invece, il contratto sia stipulato da consumatore, ai sensi del d. lgs 206/2005, il Foro competente esclusivo è quello di residenza o domicilio del consumatore.

KNAUF SOLUZIONI PER IL FAI DA TE

LISTINO PREZZI

KNAUF

Servizio Assistenza Clienti:

Tel. 050 692229

Fax 050 692329



Invio ordini:

Fax - Numero Ordini
800 048768

@ knauf@knauf.it

▶ www.knauf.it

2/2019

SEGUICI SU:



Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI) che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.